



GÜNEY DİŞ

En iyiye ihtiyaç duyduğunuz zaman...



ÜRÜN TANITIM KATALOĞU

size özel servis çözümleri...
your exclusive service partner...



Teknik servisin yeni adresi

Dış üniteli ekipmanları, yüksek teknoloji ürünleri (Cad/Cam, 3D Tomografi, Lazer, Mikroskop vb.), klinik ve laboratuvar cihazları ve dinamik el aletleri (türbin, mikromotor, angldruva vb. gibi) için aşağıdaki hizmetlerimizi yerinizde veya merkezimizde sunuyoruz.

Montaj ve demontaj hizmetleri,
Periyodik bakım ve onarım hizmetleri,
Yeni veya 2. el ürünlerin uzatılmış garanti hizmeti,
Yedek parça satışı,
Test, ölçüm hizmetleri,
Yazılım güncelleme, yükseltme, yenileme, entegrasyon hizmetleri,
Eğitim hizmetleri (kullanıcı, teknik ve uygulama eğitimleri),
Genel danışmanlık ve bilirkişi raporu hizmetleri,

Anahtar teslim projeler:

- Mimari tasarım
- Proje planlama
- Alt yapı hizmeti (hava, su, vakum, gaz boru hatları yapımı, elektrik projelendirme, AutoCad çizimleri)
- Yapı işleri (inşaat projeleri)



İster sistemimize üye olun, ister olmayın,
Türkiye'nin her yerinden teknik personele ulaşmak artık çok kolay.



444 62 91



servis@tiptek.com.tr

[www.](http://www.tiptek.com.tr)

www.tiptek.com.tr



[/tiptekdentalservis](https://www.facebook.com/tiptekdentalservis)

**A-dec
300 Diş Ünitisi****A-dec 300 Diş Ünitisi
Askılı Tablet****A-dec 300 Diş Ünitisi**DMO Ürün Kodu: **112930 -K5244****▼ Standart Özellikler**

- Basınç haritasına göre üretilmiş elektro-hidrolik koltuk, 4 hafıza programı
- Pnömatik tablet, 5 modüllü 270° hareket edebilen tablet, fren sistemi, anti-retraction sistemi
- 2 Lt. Temiz su şisesi
- Asistan modülü (uzun), 11 ve 15 mm emici, koltuk, kreşuar yıkama, bardak doldurucu ve reflektöre kumanda eden panel
- Standart Touch Pad
- LED reflektör
- Pnömatik sistem
- Sabit kreşuar bloğu
- 180°C sağa sola hareketli seramik kreşuar
- 2 Lt. temiz su şisesi
- Çift mafsallı tetiyer
- Otoklavlanabilir şırınga
- Chip blower fonksiyonu
- 25.000 LUX gücünde sensörlü led reflektör.

Siger
V6000 Diş Ünitisi

*Görselleri ile ürün konfigürasyonları farklılık gösterebilir.

Siger V6000 Diş Ünitisi

DMO Ürün Kodu: **70876 -K5244**

▼ Standart Özellikler

- Dokunmatik kontrol paneli ve foto elektrik sensör tasarımı
- 5 farklı önceden ayarlı koltuk pozisyonlandırması
- Hasarı önleyici interlock sistemi
- Mikromotor hızı ve devri ayak pedalı ile ayarlanabilir.
- Çok fonksiyonlu ayak pedalı
- Dinamik el aletleriniz için opsiyonel hızlı bağlantı sistemi

- Çıkarılabilir silikon ayak koruma kılıfı
- Anti-Suction sistemi
- HV suction mekanizması
- Kolay temizlik için takılıp çıkarılabilen suction sistemi
- Distile su ve şebeke suyu seçimi arasında kolay geçiş
- Temizlik için çıkarılabilir seramik kreşuar ve su gideri
- Üç tepsi kapasitesi
- Katlanabilir enstrüman rafları
- Ergonomik dizayn

V6000 Diş Ünitisi Askılı Tablet

ZHU.V6000 T



Siger Siray Plus
Oturaklı Periapikal

Siger Siray Plus

DMO Ürün Kodu: **104586 -K5244**

▼ Standart Özellikler

- Yüksek frekanslı DC sabit voltaj kontrol teknolojisi
- Daha iyi görüntü kalitesi.
- Geleneksel AC jeneratörlerle karşılaştırıldığında, radyasyon dozunu büyük ölçüde azaltır.
- X-ray jeneratörünün hizmet ömrünü uzatır.
- Radyasyon çıkışı miktarı voltaj dalgalanmalarından etkilenmez.

▼ Kontrol Paneli

- Maksilla anterior & mandibular anterior programları
- Maksilla okluzal & mandibular okluzal programları
- Maksilla premolar / kanin & mandibular premolar / kanin programları
- Bite wing programı
- Maksilla molar & mandibular molar programları

▼ Parametreler

- Ana Voltaj: AC230V, AC110V
- Ana Frekans: 50 / 60Hz
- Güç Girişi: 900VA
- Jeneratör: 100K-200KHZ
- X ray tube: Canon D-0711
- Focal Spot Boyutu: 0.7mm
- Tüp Voltajı: 55kV / 60kV / 65kV / 70kV
- Anode Akımı: 4mA / 7mA
- Total Filtrasyon: $\geq 1.5\text{mmAl}$ (70kV)
- Inherent Filtrasyon: $\geq 1\text{mmAl}$ (70kV)
- Radyasyon Sızıntı Oranı: Less than 0.25mGy / h at a distance of 1m
- Duty Cycle: 1 / 60
- Şutlama Süresi: 0.02 - 3.2s

Carestream CS 2100
Periapikal
Röntgen Cihazı

**CS 2100**DMO Ürün Kodu: **114713 -K5244****▼ Standart Özellikler**

- CS 2100 kolay kullanımlı kumanda paneli ile yoğun kliniklerde pratik kullanım sağlayan, DC teknolojisi ile üretilmiş düşük dozlu periapikal röntgen cihazıdır. 60 kV 7mA tüp özellikleri ile analog ve dijital sistemlerde tam uyumludur.
- Çok yüksek frekanslı x-ray jeneratörü 300 kHz çalışma frekansında kaliteli x ışını demetleri üreterek keskin ve net görüntüler elde edilmesini sağlar.
- Kumanda panelinden sadece çekim süresi belirlenerek çekim işlemi tamamlanır. 188 ve 205 cm uzunluğunda 2 farklı kol seçeneği ile çalışma ortamınıza tam adaptasyon sağlar. Cihaz sahip olduğu 3 kol ve 7 eklem ile her yönden kolaylıkla ve stabil olarak pozisyonlanabilir.



Carestream Cs 7200 New
Fosfor Plak Tarama Sistemi


Cs 7200DMO Ürün Kodu: **104583 -K5244**

▼ **Standart Özellikler**

- Carestream Dental'in yeni geliştirdiği CS 7200, yoğun klinik temposunda esnek çözümler sunan yeni nesil fosfor plak tarama sistemidir. Minimalize edilmiş sistem tek çalışan diş hekimleri için ideal çözüm olup, çok koltuklu klinikler içinde entegre çözümler sunar.
- 19 lp/mm'lik gerçek çözünürlük.
- Kablosuz ,ince ve esnek yapısıyla ağız boşluğuna kolay adapte olma
- Dayanıklı sensör yüzeyi
- Aktif alan: %100
- Tekrar kullanılabilme özelliği

- Ethernet bağlantısı ile tüm bilgisayarlardan kontrol edilebilir
- Tak - Kulan. USB 2.0 bağlantısı ile istediğiniz bilgisayara bağlayıp kolaylıkla kullanın. Herhangi bir tarama komutuna gerek olmaksızın plaklar tarama işlemi için tarayıcıya verilir. Farklı boy plaklar için kapak değişimi gerektirmez.
- Kutu içerisinde 4 adet size 2 mevcuttur.

Intra-Oral Fosfor Plak Tarayıcı**Crs. 5942727**



Akıllı Fosfor Plak

*Size#0

Malzeme Kodu : 270020813
Barkod:40192155942514

*Size#1

Malzeme Kodu : 270020813
Barkod:40192155942538

Size#2

Malzeme Kodu : 270020813
Barkod:40192155942545

Size#3

Malzeme Kodu : 270020813
Barkod:40192155942552

▼ Standart Özellikler

Carestream Akıllı Fosfor Plak

- 3 farklı plak boyutu (size-0,size-1,size-2)
- Kablosuz ,ince ve esnek yapısıyla ağız boşluğuna kolay adapte olma
- Dayanıklı sensör yüzeyi
- Aktif alan: %100
- Tekrar kullanılabilme özelliği
- Gerçek çözünürlük: 19 lp/m



Carestream Cs 8100 2D EVO
4. Nesil Dijital Panoramik
Röntgen Sistemi



reddot design award
winner 2013

Cs 8100 2D EVO

DMO Ürün Kodu: **104585 -K5244**

▼ **Standart Özellikler**

- CS 8100, Carestream tarafından geliştirilmiş yeni nesil panoramik röntgen cihazıdır. Tomosharp teknolojisi ile yüksek kalite görüntüler üretirken, gelişmiş panoramik programları ile birçok farklı tanı ihtiyacını karşılar.
- Saniyede 300 farklı projeksiyon görüntü yakalayarak **10 saniye** içerisinde yüksek detaylı panoramik görüntü elde edilir.
- Cihazın rotasyon ünitesi olan C-kolu manyetik bir kızak üzerinde hareket ederek, mekanik vibrasyondan kaynaklı görüntüde oluşabilecek distorsiyonları engeller.

- Operatör hatalarını engelleyen özel teknoloji.
- Ödüllü özel tasarım.
- Sessiz çalışma.
- Eşsiz yüz-yüze hasta pozisyonlama.
- 2D+ çekim programı ile lingual-bukkal yönde 1,5 mm aralıklarla 7 farklı kesit görüntüsü elde edilir.
- En düşük çalışma alanına sahip Panoramik röntgen cihazı ile 1.20m x 1.40m minimum alanda rahatlıkla kullanılabilir. Park pozisyonunda 33 cm genişlik.
- Standart panoramik, Çocuk panoramik, Segmentasyonlu panoramik, TMJx2, TMJx4, Maksiller Sinüs, Bitewing, 2D+ kesitsel panoramik.
- DICOM dahildir.

CS 8100 2D EVO

Crs.5311329



C Carestream Cs 8200 3D
Neo Fov 12x10

Cs 8200 3D NEO EDITIONDMO Ürün Kodu: **104584 -K5244****▼ Standart Özellikler**


- Yeni Tomosharp teknolojisi ve güçlü görüntüleme ile CS 8200'ün NEO sürümü olağanüstü görüntü netliği sunar.
- Kapladığı alanı arttırmadan muayene yeteneklerini genişletmek isteyenler için yüksek performanslı bir CBCT (Tomografi) sistemi.
- Küçük bir pakette sunulan genişletilmiş kabiliyetler
- **Tam Ark CBCT Taraması**
12 cm x 10 cm'ye kadar genişletilmiş görüş alanı tam ark taramaları için en iyisi.
- **Çok Yönlü 2D / 3D Sistemi**
Tedavi yeteneklerini genişletmek için ideal olan çok yönlü 4'ü 1 arada sistem
- Cs Mar özelliği ile metal artefaktları önemli ölçüde azaltır.

- 3D görüntüler. Endo-Mod ile 8x9 fov ve 75 mikron görüntü çözünürlüğü.
- **Üstün Görüntü Kalitesi**
En son premium teknoloji sayesinde olağanüstü 2D/3D görüntüler
- **Ultra Kompakt**
Kapladığı alanı arttırmadan, tedavi yeteneklerini genişletmek isteyenler için idealdir.
- **Cs Imaging 8 Software**
Tüm resimlerinize ve CAD/CAM verilerinize tek noktadan erişim sağlar.
- **Yazılım**
3D Imaging sınırsız software
95 implant kütüphanesi mevcuttur.
- DICOM dahildir.

CS 8200 3D NEO EDITION**Crs.5943212**



Carestream CS 9600 3D Panoramik Röntgen ve Konik Işınlı Üç Boyutlu Dental Tomografi Cihazı



CS 9600

DMO Ürün Kodu: **114712 -K5244**

Kategorisindeki en gelişmiş cihaz olan CS 9600 size ve personelinize yüksek kalitede, minimal tecrübe ile tekrar edilebilir görüntüler elde edebilme imkanı sunar. Cihaz size Canlı Pozisyonlama Asistanı, Video camera, Smart oto teknolojisi gibi ilk denemede dahi doğru ve tutarlı hasta pozisyonlandırmayı garanti altına alır. 3D yazılım özellikleri, 75 µ endo mod ve 95 adet implant kütüphanesiyle kullanıcının daima yanındadır.

▼ Standart Özellikler

- **Kararlı Pozisyon:** Takılıp çıkartılabilir koltuğu sayesinde hastanın sabitlenmesi ve hareket etmesinin sınırlandırılması sağlanmış olacaktır. Koltuk sağ ve sol yönde 160° dönebilmektedir.
- **Canlı Hasta Pozisyonlandırma Asistanı:** Hastalar kameralar ile canlı olarak dokunmatik ekranlı göstergelerde görüntülenerek kolay ve kesin konumlandırma sağlanmış olur.
- **Akıllı Teknolojiler:** SmartAuto PAN ve SmartAuto 3D, uygun doz ayarı ve yönünü veya görüş alanı pozisyonunu birebir hesaplayabilmek için hasta morfolojisini analiz eder.
- **CS Airway :** Ortodontistlerin daha güvenli teşhisler koymalarına ve hastalarına daha iyi tedavi sunmalarına yardımcı olur. Hastaların solunum yolunu görselleştirmek ve potansiyel olarak hastanın hayatını değiştirmek için , CBCT sisteminin yazılımı içinde sadece iki tıklama ile işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
- **Daha Güçlü, Daha Az Artifakt Problemi, Daha Az Doz:** 120 kV yüksek güçlü görüntüleme chainl artifaktları azaltmaya yardımcı olur ve CBCTçekimleri için etkili dozu azaltırken kontrastları iyileştirir.
- **SC Face Scan(yüz taraması):** Gerçekçi 3D yüz fotoğrafları çekmenizi sağlar.İsteğe bağlı CS Face Scan-yüz taraması 2 ile otomatik olarak görüntülerle ve 3D modeller ile yüzey taramasını üst üste karşılaştırabilir ve görüntü elde edebilirsiniz.
- **Kullanımı Kolay Smartpad:** Sezgisel SmartPad ve kolay arayüz, kullanıcıyı işlem boyunca yönlendirerek kurulumundan görüntü kalitesi kontrolüne kadar olan tüm prosedürleri kolaylaştırır.
- **PDIP:** Tomografi ve dijital ölçü verilerinizi birleştirerek implant planlaması ve entegrasyonunun kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlar.

▼ 14 Farklı FOV Alanı



16X17 FOV alanı: 4x4 cm ile 16x17 cm arası Maksiyofasiyal cerrahi ve ortognatik cerrahi vakaları dahil tüm ihtiyaçlarınız için kullanılabilir.



Tecno Gaz
Onyx B 8.0 24 Lt
Otoklav,
Masaüstü Buhar
Sterilizatörü

ONYX BDMO Ürün Kodu: **114714 -K5244****▼ Standart Özellikler**

- EN 13060 standartlarına uygundur.
- SD Kart sayesinde her çevrim için verilen raporlar ile süreç tamamen izlenebilir.
- 7 operasyonel program (standart 121 °C çevrim, standart 134 °C çevrim, 134 °C hızlı çevrim, 134 °C güvenli çevrim, 134 °C ultra hızlı çevrim, Prion 134 °C çevrim, 134 °C Hızlı Prion) ve 3 test (Helix Testi, Vakum Testi, Bowie&Dick Testi) programı içerir.
- 3 güvenlik kilidi (Manuel+ elektromanyetik ve otomatik) ile kullanıcı için maksimum güvenlik sağlar.
- Cihazın ön kısmından temiz su dolumu ve atık su boşaltma işlemleri kolaylıkla yapılabilir.
- Otomatik su boşaltım seçeneği sunar.
- PID sistemi ile ısı ve buhar basıncının sabit bir aralıkta kalmasını sağlar. Aksi halde sterilizasyon sürecinin herhangi bir aşamasında sorun yaşanmışsa o sayfayı yeniden başlatır. Teknisyen müdahalesine daha az ihtiyaç duyar.
- Pre-Heat PHD-P.H.D sistemi ile ön ısıtma gerçekleşir ve böylece enerji tüketimini arttırmadan çevrim sürelerinde anlamlı kısaltmaya neden olur.

ONYX 8.0 24 Lt. / 8 kg**ÖLÇÜLER****474 x 497 x 795 mm (24 Lt.)**



Birçok İhtiyaca Karşılık Veren
Tarama Başlıkları



Standart



Pediatrik

FUSSEN S6500

DMO Ürün Kodu: **126935 -K5244**

▼ Standart Özellikler

- Restoratif, ortodonti ve implant için toplamda en az 3 farklı tarama modülü
- 16x13 mm görüntü alanı
- 18mm görüntü okuma derinliği
- Otoklavlanabilir Tarama Başlıkları (Oklüzal x3 , posteriorx1)
- Renkli tarama özelliği
- Kalibrasyona ihtiyaç yoktur
- Açık Sistem Cad/Cam Uyumluluğu
- Kullanıcı dostu arayüz
- Yapay zeka özelliği sayesinde, eldiven, dil, dudak, ağız mukozası vb. gibi gereksiz verileri otomatik kaldırma
- G-motion stabilizasyon teknolojisine sahip
- Buğu önleyici dahili Anti-Fog özelliği
- Hafif tasarım (≤240 g)
- Yüksek Hızlı CMOS Sensör
- 10 µm (±1.1µm) tarama hassasiyeti
- Hızlı kapanış kaydı
- Alınan ölçüleri STL,PLY ve OBJ formatında renkli olarak dışarı aktarma



44 GÜNEY – 444 86 39
www.guneydis.com

Merkez Ofis - Satış Ofisi - Showroom

Kayışdağı Mh. Dudullu Cd. Mecnun Sk.
No.8 P.K. 34755 Ataşehir, İstanbul

T: 0216 466 83 83 pbx **F:** 0216 313 57 24



GÜNEY DİŞ

En iyiye ihtiyaç duyduğunuz zaman...

Ankara Showroom

Kültür Mh. Ataç 2 Sk. No -3 Çankaya, Ankara

T: 0312 417 33 93 **F:** 0312 417 17 10



/GuneyDis

444 86 39



FİRMAMIZIN DMO KATALOĞUNDA SATIŞI YAPILAN ÜRÜNLERİNİN
TANITIMI AMACIYLA DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
ALINAN 28.03.2023 tarih ve 5030061 sayılı İZİNLE BASTIRILMIŞTIR .